

New Civic e:HEV

NEW
CIVIC
e:HEV



e:HEV | Honda SENSING

DRIVE THE UNRIVALED

NEW CIVIC e:HEV

DRIVE THE UNRIVALED



e:HEV RS

New Civic e:HEV ยนตรกรรม สปอร์ต ไฮบริด

ความสปอร์ต พรีเมียม ที่ดึงดูด... เกินต้าน
ก้าวสู่มิติใหม่ความแรงจากระบบขับเคลื่อนฟูลไฮบริด e:HEV
พลังแห่งการขับเคลื่อน... ที่เกินกว่าใครจะตามทัน



ULTIMATE SPORT DESIGN

โดดเด่นไม่มีสิ้นสุด กับดีไซน์สปอร์ตพรีเมียม หล่อหลอมทุกมุมมอง

- ไฟหน้าพร้อมไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED
- ล้ออัลลอย 18 นิ้ว ดีไซน์สปอร์ต
- ไฟท้ายแบบ LED มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว



ขับเคลื่อนสู่มิติใหม่ของพลังที่เหนือกว่า
ด้วยระบบขับเคลื่อนฟูลไฮบริด e:HEV
ใน New Civic e:HEV

เครื่องยนต์ขนาด 2.0 ลิตร 4 สูบ 16 วาล์ว ผลิตพลังงาน
มอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตัวพร้อมเกียร์อัตโนมัติอัตราทดแปรผัน
ต่อเนื่องไฟฟ้า และแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน ที่มีประสิทธิภาพสูง
เพื่อการขับเคลื่อนที่ทรงพลัง และให้อัตราการประหยัดน้ำมันที่
ดีเยี่ยม ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ



แรงบิดมอเตอร์สูงสุด

315

นิวตัน-เมตร

อัตราประหยัดน้ำมัน

25

กม. / ลิตร*

*ทดสอบตามมาตรฐาน UN R101 ในห้องปฏิบัติการ
(อัตราการประหยัดน้ำมันขึ้นอยู่กับสภาพถนนและพฤติกรรมการขับขี่ของแต่ละบุคคล)


รับประกัน 5 ปีแรกทั้งระบบแบบไม่จำกัดระยะทาง ประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม แบตเตอรี่ไฮบริด
และระบบสายไฟไฮบริด พร้อมดูแลด้วยช่างผู้ชำนาญงานและเครื่องมือพิเศษ โดยบริษัทฯ พิจารณายาวระยะ
เวลารับประกันเฉพาะแบตเตอรี่ไฮบริดเพิ่มอีก 5 ปี (ตั้งแต่ปีที่ 6-10) ทั้งนี้เงื่อนไขการขยายเวลาประกัน
ดังกล่าวเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดศึกษาสมุดรับประกัน

การทำงานของระบบขับเคลื่อนฟูลไฮบริด e:HEV



SYSTEM MODE	EV DRIVE	HYBRID DRIVE	ENGINE DRIVE	REGENERATION
ขณะขับขี่	ขณะหยุดนิ่ง หรือขับขี่ด้วยความเร็วต่ำ ระบบจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	ขณะขับขี่ด้วยความเร็วปานกลาง คงที่และเร่งแซง ระบบจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องยนต์จะทำหน้าที่ปั่นไฟฟ้าส่งเข้าสู่มอเตอร์ เพื่อทำการขับเคลื่อนล้อหรือเปลี่ยนเป็น พลังงานไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่	ขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูง ระบบจะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์	ขณะลดความเร็ว ระบบจะเปลี่ยนพลังงาน ที่เกิดจากการลดความเร็วให้เป็นพลังงาน ไฟฟ้าและชาร์จกลับสู่แบตเตอรี่
หน้าจอแสดงผลการทำงานของระบบไฮบริด				

Drive Mode | ตอบสนองทุกการขับขี่ ด้วยโหมดการขับขี่ที่ปรับได้ 3 รูปแบบ



SPORT MODE
โหมดการขับขี่
แบบสปอร์ต

NORMAL MODE
โหมดการขับขี่
แบบปกติ

ECON MODE
โหมดการขับขี่
แบบประหยัด

หมายเหตุ: ระบบจะเลือกโหมดการขับขี่ที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับระดับของแบตเตอรี่ สภาพถนน และพฤติกรรมการขับขี่

หมายเหตุ: ภาพข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพ อาจแตกต่างจากรถยนต์ที่จำหน่ายจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรืออุปกรณ์มาตรฐานตามที่เห็นสมควร



Honda SENSING

มีใน New Civic ทุกรุ่นย่อย



CMBS
Collision Mitigation Braking System
ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก



ACC with LSF
Adaptive Cruise Control with Low-Speed Follow
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ



RDM with LDW
Road Departure Mitigation System with Lane Departure Warning
ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ



LKAS
Lane Keeping Assist System
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ



AHB
Auto High-Beam
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ



LCDN
Lead Car Departure Notification System
ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่

รายละเอียดเพิ่มเติม




หมายเหตุ: ระบบ Honda SENSING เป็นเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยในการช่วยเหลือผู้ขับขี่ เพื่อหลีกเลี่ยงการชนหรือลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุในบางสถานการณ์เท่านั้น มีระบบเพื่อทำให้การขับปราศจากการชน อุบัติเหตุ หรืออันตรายใดๆ และอาจจะมีบางสถานการณ์ ที่ระบบ Honda SENSING จะไม่ทำงานหรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับวิธีใช้งานรถยนต์ของผู้ขับขี่ ลักษณะการขับ สภาพรถยนต์ สภาพถนน สภาพภูมิอากาศ และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ควรขับด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอ และควรศึกษาข้อมูล วิธีการใช้ รวมทั้งขั้นตอนการทำงานของระบบต่างๆ อย่างละเอียดในคู่มือผู้ใช้รถ

Safety & Driving Technology

เทคโนโลยีความปลอดภัยล้ำสมัย สู่มาตรฐานใหม่แห่งการขับเคลื่อนให้คุณมั่นใจมากขึ้นตลอดการเดินทาง



Front Passenger and Rear Seat Belt Reminder
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า พร้อมเตือนผู้โดยสารด้านหลัง



Rear Seat Reminder
ไฟเตือนเบาะนั่งด้านหลัง



Honda LaneWatch
ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน



Driver Attention Monitor
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่

หมายเหตุ: ภาพข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพ อาจแตกต่างจากรถยนต์ที่จำหน่ายจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรืออุปกรณ์มาตรฐานตามที่เห็นสมควร

COMFORT EXPERIENCE

ห้องโดยสารกว้างขวาง พร้อมเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกล้ำสมัย ให้การเดินทางของคุณสะดวกสบายเหนือกว่า



- 1. **Rear Ventilation and USB 2 Ports**
ช่องปรับอากาศ และช่องเชื่อมต่อ USB 2 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง
- 2. **60:40 Foldable Rear Seat**
เบาะนั่งด้านหลัง แยกพับแบบ 60:40
- 3. **9" Advanced Touch Display Audio with Wireless Apple CarPlay and Android Auto**
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสแบบ Advanced Touch ขนาด 9 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay แบบไร้สายและ Android Auto
- 4. **10.2" TFT Multi-Information Display**
มาตรวัด พร้อมหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด 10.2 นิ้ว
- 5. **Wireless Charger**
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย
- 6. **Honda Smart Key Card**
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะพร้อม Honda Smart Key Card ดีไซน์เรียบหรู พกพาสะดวก ให้คุณล็อกและปลดล็อกรถได้อย่างสะดวกสบาย เพียงแค่พกการ์ดไว้กับตัว

SMART CONNECTION

เชื่อมต่อคุณและรถยนต์ให้เป็นหนึ่งเดียว ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย พร้อมยกระดับสู่มาตรฐานใหม่ของการใช้ชีวิต



 **Honda**
CONNECT เทคโนโลยีเชื่อมต่อรถยนต์และทำงานผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน

หมายเหตุ: ภาพข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพ อาจแตกต่างจากรถยนต์ที่จำหน่ายจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรืออุปกรณ์มาตรฐานตามที่เห็นสมควร

1.5L

VTEC TURBO



ความแรงทรงพลังที่มอบความเร้าใจเกินใครเทียบ
กับเครื่องยนต์ 1.5 ลิตร VTEC TURBO ต้นกำเนิด
บูมพลัง 178 แรงม้า มาพร้อมเทคโนโลยี Direct Injection
และ Turbocharger ให้สมรรถนะแรงเร้าใจและมีอัตรา
การประหยัดน้ำมันดีเยี่ยม



มาตรวัดพร้อมหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบ TFT 7 นิ้ว



178 PS

เครื่องยนต์ 1.5 ลิตร
VTEC TURBO
ต้นกำเนิดบูมพลัง
178 แรงม้า

หมายเหตุ: ภาพข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพ อาจแตกต่างจากรถยนต์ที่จำหน่ายจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรืออุปกรณ์มาตรฐานตามที่เห็นสมควร

Modulo



คิ้วบันได LED



คิ้วตกแต่งกระจังหน้า



คิ้วตกแต่งซุ้มล้อด้านหน้า

- สเกิร์ตหน้า • สเกิร์ตหลัง • สเกิร์ตข้าง • คิ้วตกแต่งกันชนหลัง
- แป้นวางเท้าแบบสปอร์ต • ไฟส่องสว่างที่เท้า

รายละเอียดอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมที่
www.hondaaccess.co.th/line-up/honda-civic



หมายเหตุ: ภาพข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพ อาจแตกต่างจากรถยนต์ที่จำหน่ายจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรืออุปกรณ์มาตรฐานตามที่เห็นสมควร

GRADE LEVELS

BODY COLOURS



แดงอิเกิโนต์ (เมทัลลิก)
 Ignite Red Metallic (R-575M)
 *เฉพาะรุ่น e:HEV RS



ฟ้ามอร์นิ่งมิสต์ (เมทัลลิก)
 Morning Mist Blue Metallic (B-618M)
 *เฉพาะรุ่น e:HEV EL+ และ EL+ / EL



ขาวเพเลทินัม (นุท)
 Platinum White Pearl (NH-883P)



เทาเมทอีออรอยด์ (เมทัลลิก)
 Meteoroid Gray Metallic (NH-904M)



ดำคริสตัล (นุท)
 Crystal Black Pearl (NH-731P)



เงินลูนาร์ (เมทัลลิก)
 Lunar Silver Metallic (NH-830M)

e:HEV INTERIOR COLOURS



e:HEV RS
 สีภายนอก
 ภายในหนึ่งสีดำ



e:HEV EL+
 สีภายนอก
 ภายในหนึ่งสีดำ



e:HEV EL+
 สีภายนอก
 ภายในหนึ่งสีเทาเบจ

TURBO INTERIOR COLOURS



EL+
 สีภายนอก
 ภายในหนึ่งสีดำ



EL+
 สีภายนอก
 ภายในหนึ่งสีเทาเบจ



EL
 สีภายนอก
 ภายในผ้าสีดำ



EL
 สีภายนอก
 ภายในผ้าสีเทาเบจ

SPECIFICATIONS ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค


รุ่น	EL	EL+	e:HEV EL+	e:HEV RS
เครื่องยนต์				
แบบ	คืบนิลไดออร์อ์ดเคบเคซาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว VTEC TURBO		คืบนิลไดออร์อ์ดเคบเคซาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว	
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	หัวฉีดฉีดพอยท์ PGM-FI			
ประสิทธิภาพ	E85		E20	
ความเร็ว (ซีซี)	1,498		1,993	
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร)	73.0 x 89.5		81.0 x 96.7	
อัตราส่วนกำลังอัด	10.3 : 1		13.9 : 1	
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (ฟิวส์) / รอบต่อนาที)	131 (178) / 6,000		104 (141) / 6,000	
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบต่อนาที)	240 (24.5) / 1,700-4,500		182 (18.6) / 4,500	
ระบบควบคุมการบิด-บิด ขับเคลื่อนสี่ล้อ แบบใช้การบังคับ (D4W)	O			
ระบบส่งกำลัง				
ระบบเกียร์	CVT (Continuously Variable Transmission)		E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission)	
อัตราทดเกียร์	2,645 ~ 0,405		2,454 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 0,805 (เครื่องยนต์)	
เกียร์ถอยหลัง	1,859 ~ 1,265		2,454 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 0,805 (เครื่องยนต์)	
เพื่อกักเก็บ	4,811		8,397 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 2,757 (เครื่องยนต์)	
มอเตอร์ไฟฟ้า				
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (ฟิวส์) / รอบต่อนาที)	-		135 (184) / 5,000-6,000 rpm	
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบต่อนาที)	-		315 (32.1) / 0-2,000 rpm	
แบตเตอรี่				
ชนิด	-		ลิเทียม-ไอออน	
ระบบพวงมาลัย				
แบบ	ดวลีอ์พ็ยอน พร้อมเพาเวอร์น็อนแรงแบบไฟฟ้า (DP-EPS)			
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ)	2,29		2,29	2.2
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร)	5.4		5.4	5.7
ระบบเบรก				
หน้า	ดิสก์เบรกแบบบัสซิ่งระบบความเร็วรอบ			
หลัง	ดิสก์เบรก			
ระบบกันสะเทือน				
หน้า	แม็คฟอรส์สัน สตรีก อิสระ พร้อมเพดัลกันโคลง			
หลัง	น็อลดิลลิค อิสระ พร้อมเพดัลกันโคลง			
มิติ (มิลลิเมตร)				
ความยาว	4,678			
ความกว้าง	1,802			
ความสูง	1,415			
ฐานล้อ	2,733		2,734	
ระยะห่างระหว่างล้อหน้า / ล้อหลัง	1,547 / 1,587		1,547 / 1,586	1,537 / 1,576
ความสูงผู้ขับขี่สูงสุด	126		128	
น้ำหนักบรรทุก (กิโลกรัม)	1,312	1,319	1,412	1,429
ขนาดล้อ	16 X 7J		17 X 7J	18 X 8J
ขนาดยาง	215 / 55 R16		215 / 50 R17	235 / 40 ZR18
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	47		40	

STANDARD EQUIPMENT อุปกรณ์มาตรฐาน

รุ่น	EL	EL+	e:HEV EL+	e:HEV RS
เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING ⁽¹⁾				
ระบบเตือนการชน พร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS)	O	O	O	O
ระบบช่วยควบคุมการหักเหื้อในช่องทางเดินรถ (LKAS)	O	O	O	O
ระบบเตือนและช่วยควบคุม เมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW)	O	O	O	O
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB)	O	O	O	O
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมระบบปรับความเร็วตามรถคันหน้า ที่ความเร็วต่ำ (ACC with LSF)	O	O	O	O
ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเปลี่ยนเลน (LCDN)	O	O	O	O
เทคโนโลยีด้านการขับขี่				
ระบบช่วยชะลอความเร็วที่พวงมาลัย (Deceleration Paddle Selectors)	-	-	O	O
โหมดการขับขี่	ECON + NORMAL	ECON + NORMAL	ECON + NORMAL + SPORT	ECON + NORMAL + SPORT
ระบบเบรคนักเตะไฟฟ้า (Electric Parking Brake)	O	O	O	O
ระบบ Auto Brake Hold	O	O	O	O
ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA)	O	O	O	O
มาตรวัด พร้อมหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่	แบบ TFT 7 นิ้ว	แบบ TFT 7 นิ้ว	แบบ TFT 7 นิ้ว	แบบ TFT 10.2 นิ้ว
ภายนอก				
ไฟหน้า	แบบโปรเจกเตอร์	แบบโปรเจกเตอร์	แบบ LED	แบบ LED
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED	O	O	O	O
ไฟท้ายแบบ LED	O	O	O	O
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ	O	O	O	O
ระบบเปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อคืนเครื่องยนต์	O	O	O	O
ไฟติดหมอกคู่หน้าแบบ LED	O	O	O	O
มิถิจับประตูด้านนอก	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีค่าตกแต่งด้วยโครเมียม
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว	O	O	O	O
กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้า	O	พร้อมพับเก็บ อัตโนมัติ	พร้อมพับเก็บ อัตโนมัติ	พร้อมพับเก็บ อัตโนมัติ
ระบบเปิดน้ำฝนแบบปรับตั้งอัตโนมัติ	O	O	พร้อมระบบเปิดน้ำฝน อัตโนมัติ	พร้อมระบบเปิดน้ำฝน อัตโนมัติ
ก้ออเสียง	แบบคู่	แบบคู่	O	พร้อมปลอดก้ออเสียง
สปีคเกอร์หลัง	-	-	-	O
เสาอากาศแบบครีโนเวลา	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีดำ
ล้ออัลลอย	16 นิ้ว	16 นิ้ว	17 นิ้ว	18 นิ้ว



*LOW:รุ่น EL และ EL+



STANDARD EQUIPMENT อุปกรณ์มาตรฐาน

รุ่น	EL	EL+	e:HEV EL+	e:HEV RS
ระบบความปลอดภัย				
ระบบแสดงภาพบนจอแสดงผลเลนส์เลน (Honda LaneWatch)	-	-	O	O
ระบบช่วยเตือนความเพือ่อำนาจบนจอที่ (Driver Attention Monitor)	O	O	O	O
กล้องส่องภาพด้านหลังรัศมีเบือง 3 ระดับ	O	O	O	O
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ พบนะเบรกด่านคัน (ESS)	O	O	O	O
กุญแจกุญแจ	O	O	O	O
กุญแจกุญแจกุญแจ	O	O	O	O
ปุ่มกดกุญแจกุญแจ	O	O	O	O
ระบบเตือนความเพือ่เมื่อรถอยู่ในอันตรายด้านหน้า	O	O	O	O
ไฟเตือนเบรคเบรคด้านหน้า	O	O	O	O
พื้นพืดเบรคกุญแจด้านหน้าเบรค 3 ชุด 2 ค่าเบรค เบรคเบรคเบรค	O	O	O	O
พื้นพืดเบรคกุญแจด้านหลังเบรค 3 ชุด 2 ค่าเบรค	O	O	O	O
จุดยึดเบรคเบรคเบรค (ISOFIX & Child Anchor)	O	O	O	O
ระบบป้องกันล้อล็อกและระบบกระจายแรงเบรค (ABS & EBD)	O	O	O	O
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะขับขี่ (VSA)	O	O	O	O
คีย์เตือนเบรคเบรคเบรคเบรคเบรคเบรค โหมดเบรคเบรค (AVAS)	-	-	O	O
ระบบเลือกเบรคเบรคเบรคเบรคเบรคเบรค (Walk Away Auto Lock) ⁽¹⁾	O	O	O	O
ระบบเลือกเบรคเบรคเบรค (Auto Door Lock by Speed)	O	O	O	O
ระบบกุญแจเบรค Immobilizer พร้อมระบบสัญญาณเบรคเบรค	O	O	O	O
อุปกรณ์ฉุกเฉินเบรคเบรคเบรค (TPRK)	-	-	O	O

⁽¹⁾ ระบบ Honda SENSING เป็นเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยในการช่วยเหลือผู้ขับขี่ เพื่อหลีกเลี่ยงการชนหรือลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุในสถานการณ์ที่
ทำขึ้น มีใช้ระบบเพื่อทำให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้น อุปกรณ์ หรืออื่น ๆ และอาจมีบางสถานการณ์ที่ระบบ Honda SENSING จะไม่ทำงาน
หรือทำงานได้ไม่ดีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับวิธีใช้งานรถยนต์ของผู้ขับขี่ ลักษณะการขับขี่ สภาพรถยนต์ สภาพถนน สภาพภูมิอากาศ และปัจจัย
แวดล้อมอื่นๆ ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ควรขับขี่ด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอ และควรศึกษาข้อมูล วิธีการใช้ รวมถึงขั้นตอนการทำงานจากระบบต่างๆ อย่างละเอียด
ในคู่มือผู้ใช้งาน
⁽²⁾ ระบบการใช้งาน Apple CarPlay เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน <http://www.apple.com/th/ios/carplay/>
⁽³⁾ ระบบการใช้งาน Siri เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน <http://www.apple.com/th/ios/siri/>
⁽⁴⁾ ระบบการใช้งาน Android Auto เป็นลิขสิทธิ์ของ Google LLC. ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน https://www.android.com/intl/th_th/aut/
⁽⁵⁾ เฉพาะ Smartphone บางรุ่น
⁽⁶⁾ พลังขับเคลื่อนอัตโนมัติจะถูกตั้งค่าให้อยู่ที่ OFF ตามการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน หากต้องการเปิดใช้งานโปรดศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดในคู่มือผู้ใช้งาน

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้นโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติมที่
www.honda.co.th/civic



DRIVE THE UNRIVALED

หมายเหตุ: ภาพข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพ อาจแตกต่างจากรถยนต์ที่จำหน่ายจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรืออุปกรณ์มาตรฐานตามที่เห็นสมควร